



Hellenic Festival S.A.

8, Ipitou str, 10557, Athens
+30 2109282900

Αθήνα, 14.05.2021

Α.Π: 1380

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.».

Η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος 2021 της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε», καλώντας τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές τους, σύμφωνα με:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «περί Δημοσίου Λογιστικού», όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν σήμερα.
- 3) Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 593/11.03.2021 απόφαση ανάληψης δαπάνης για το οικονομικό έτος 2021, όπως καταχωρήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΗΥ9469ΗΙ8-ΥΟ6.
- 4) Τις ανάγκες της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος 2021.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που κατ' επάγγελμα εκτελούν το έργο της προμήθειας / εμπορίας ηχητικού εξοπλισμού, προκειμένου να προσφέρουν επαρκείς και ικανές λύσεις, οι οποίες θα καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» ως προς το ζητούμενο δια της παρούσας αντικείμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος που θα επιλεγεί, αναλαμβάνει να εκτελέσει προσηκόντως την ανατιθέμενη προμήθεια.

Κριτήριο αξιολόγησης:

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές για την «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

Ως Αντισυμβαλλόμενος προκρίνεται εκείνος ο υποψήφιος / συμμετέχων στην παρούσα πρόσκληση, ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προ ΦΠΑ. Ο Αντισυμβαλλόμενος που θα επιλεγεί θα κληθεί εντός 3 (τριών) ημερών πριν την ορισθησόμενη ημερομηνία υπογραφής της συμβατικής ανάθεσης να καταθέσει:

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα.
- Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ή ΦΕΚ, εφόσον πρόκειται περί νομικού προσώπου, από το οποίο να προκύπτει ποιος/ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτό, άλλως κι εφόσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου / ατομικής επιχείρησης την έναρξη δραστηριότητας.
- Ποινικό/α μητρώο/α ανάλογα με τη νομική μορφή του.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προσκαλούμενης προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του συνολικού ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), πλέον αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2021.

- Χρονοδιάγραμμα:

Η εκτέλεση της προκηρυσσόμενης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί έως τις 24.05.2021, κατ' ανώτατο χρονικό όριο.

Τα ζητούμενα προς προμήθεια είδη ηχητικού εξοπλισμού, οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές της ανατιθέμενης προμήθειας περιγράφονται εκτενώς κατωτέρω (σελίδα 5 της παρούσας).

Κριτήρια επιλογής του Αντισυμβαλλομένου εκ των υποψηφίων / μετεχόντων στην παρούσα, των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές, είναι:

- Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή,
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, διάρκειας τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημερών,
- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
- Η πληρότητα του συμμετοχικού φακέλου.

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει συνολική τιμή προσφοράς άνευ Φ.Π.Α, ως και τον χρόνο ισχύος της.

Επισημαίνεται ότι στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις.

Ο Αντισυμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

Α. Με κράτηση ύψους: 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

Β. Με κράτηση ύψους: 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Γ. Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ φυσικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει με την καταβολή του την «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε».

Το οικονομικό αντάλλαγμα είναι δεσμευτικό για τον Αντισυμβαλλόμενο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αναθεώρησης της οικονομικής προσφοράς μέχρι και την αποπληρωμή του.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν (ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο με απόδειξη παραλαβής εντός της οριζόμενης προθεσμίας) την προσφορά τους σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της εταιρείας «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» **μέχρι και την 19^η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00**, υπ' όψιν Γραφείου Πρωτοκόλλου.

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους.

Τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις θα ζητούνται από τους υποψήφιους / μετέχοντες μόνον εγγράφως και θα παρέχονται αρμοδίως σε αυτούς από το αρμόδιο Τεχνικό Τμήμα της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε», (τηλ: 210 4838721, email: techdir@greekfestival.gr).

Στοιχεία κλειστού Φακέλου Προσφοράς, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα και ο τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε».

Ο Φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει τους εξής δύο υποφακέλους:

Σε διακριτό κλειστό υποφάκελο Α:

- Επιστολή συμμετοχής και Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσας και
- Νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου, ως αυτά κατωτέρω στην παρούσα διαλαμβάνονται και

Σε διακριτό κλειστό υποφάκελο Β:

- Οικονομική προσφορά, με υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου προμηθευτή.

- Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους – υποψήφιους για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Δικαιολογητικά συμμετοχής:

- Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων (επωνυμία, τηλ. e-mail, αρμόδιος επικοινωνίας),
- Να δηλώνεται υπεύθυνα ότι:
 - έλαβαν σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου της ζητούμενης προμήθειας και της παροχής των συνοδευτικών της υπηρεσιών,
 - συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι ακριβή,
 - παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους που τυχόν απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της προκηρύσσουσας, ιδίως λόγω αναβολής ή ματαίωσης της παρούσας,
 - ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής,
 - είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά, καθώς και εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο επαγγελματικό / βιοτεχνικό Επιμελητήριο,
 - μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Για την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική / αστυνομική Αρχή ή από ΚΕΠ.

- **Νομιμοποιητικά στοιχεία** του υποψηφίου Αντισυμβαλλόμενου (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, το «συστατικό» και το «ισχύον» καταστατικό, πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ).

Εάν ο ενδιαφερόμενος – υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, θα καταθέσει τα στοιχεία ταυτότητας του και από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, την έναρξη επιτηδεύματός του.

- Ζητούμενα προς προμήθεια είδη:

Αποτυπώνεται ακολούθως το είδος των προμηθευόμενων υλικών:

Ηχητικός εξοπλισμός

(εκτίμηση προϋπολογισμού : € 20.000)

1. Ψηφιακή τράπεζα μίξης ήχου με:

- 32 αναλογικές εισόδους με ακροδέκτες τύπου XLR female, συχνότητα δειγματοληψίας από 48 έως 192kHz και δυναμική περιοχή μετατροπέα εισόδου όχι μικρότερη από 109dB unweighted.
- 18 αναλογικές εξόδους με ακροδέκτες τύπου XLR female, συχνότητα δειγματοληψίας από 48 έως 192kHz και δυναμική περιοχή μετατροπέα εξόδου όχι μικρότερη από 109dB unweighted. Τουλάχιστον 1 ψηφιακή έξοδο AES/EBU.
- Μέγιστο σήμα εισόδου πριν τον ψαλιδισμό +21dBu.
- Τουλάχιστον 25 motorized faders 100mm
- Όχι λιγότερα από 16 aux/ 8 DCA/6 matrices/stereo/mono buses και dsp με 8 stereo effects engines
- Πιστοποίηση CE
- Ενδεικτικός τύπος Midas M32

2. Ψηφιακή τράπεζα μίξης ήχου με:

- 16 αναλογικές εισόδους με ακροδέκτες τύπου XLR female, συχνότητα δειγματοληψίας από 48 έως 192kHz και δυναμική περιοχή μετατροπέα εισόδου όχι μικρότερη από 109dB unweighted.
- 8 αναλογικές εξόδους με ακροδέκτες τύπου XLR female, συχνότητα δειγματοληψίας από 48 έως 192kHz και δυναμική περιοχή μετατροπέα εξόδου όχι μικρότερη από 109dB unweighted. Τουλάχιστον 1 ψηφιακή έξοδο AES/EBU.
- Μέγιστο σήμα εισόδου πριν τον ψαλιδισμό +21dBu.
- Τουλάχιστον 17 motorized faders 100mm
- Όχι λιγότερα από 16 aux /8 DCA /6 matrices/stereo/mono buses και dsp με 8 stereo effects engines
- Πιστοποίηση CE
- Ενδεικτικός τύπος Midas M32R

3. Ψηφιακή rack mount τράπεζα μίξης ήχου με:

- 16 αναλογικές εισόδους με ακροδέκτες τύπου XLR female, συχνότητα δειγματοληψίας από 48 έως 192kHz και δυναμική περιοχή μετατροπέα εισόδου όχι μικρότερη από 109dB unweighted.
- 8 αναλογικές εξόδους με ακροδέκτες τύπου XLR female, συχνότητα δειγματοληψίας από 48 έως 192kHz και δυναμική περιοχή μετατροπέα εξόδου όχι μικρότερη από 109dB unweighted.
- Μέγιστο σήμα εισόδου πριν τον ψαλιδισμό +21dBu.
- Ενσωματωμένο ασύρματο router

- Όχι λιγότερα από 6 aux/ 8 matrices/stereo/mono buses και dsp με 4 stereo effects engines
- Πιστοποίηση CE
- Ενδεικτικός τύπος Midas MR18

4. Ψηφιακό rack mount κυτίο διασύνδεσης ήχου με:

- 32 αναλογικές εισόδους με ακροδέκτες τύπου XLR female, συχνότητα δειγματοληψίας από 48 έως 192kHz και δυναμική περιοχή μετατροπέα εισόδου όχι μικρότερη από 109dB unweighted.
- 16 αναλογικές εξόδους με ακροδέκτες τύπου XLR female, συχνότητα δειγματοληψίας από 48 έως 192kHz και δυναμική περιοχή μετατροπέα εξόδου όχι μικρότερη από 109dB unweighted.
- Τουλάχιστον 2 ψηφιακές εξόδους AES/EBU και σύνδεση με την επιφάνεια εργασίας/DSP μέσω AES50.
- Πιστοποίηση CE
- Ενδεικτικός τύπος Midas DL32

τεμάχια 2

5. Ενεργό DI box ενός καναλιού με λειτουργία μέσω τροφοδοσίας phantom +48. Να διαθέτει διακόπτες αποσύνδεσης γείωσης (ground lift) και εξασθένησης σήματος κατά 30dB (pad). Βύσματα εισόδου XLR, 2 x 1/4" TRS και εξόδου XLR. Ενδεικτικός τύπος Klark DN100

Τεμάχια 6

6. Αυτοενισχυόμενο ηχείο πλαστικής καμπίνας με οδηγό χαμηλών συχνοτήτων 15" με:

- Μέγιστη ακουστική πίεση 132 dB SPL
- Οδηγός χαμηλών 15" και υψηλών 1"
- Διασπορά τουλάχιστον 90° x 60° και φασματική απόκριση 55 Hz - 16 kHz (-3dB)
- Να διαθέτει DSP επεξεργασίας σήματος.
- Δυνατότητα ανάρτησης ή τοποθέτησης σε στύλο
- Πιστοποίηση CE
- Ενδεικτικός τύπος EV ELX200 - 15P

Τεμάχια 6

7. Αυτοενισχυόμενο ηχείο πλαστικής καμπίνας με οδηγό χαμηλών συχνοτήτων 12" με:

- Μέγιστη ακουστική πίεση 130 dB SPL
- Οδηγός χαμηλών 12" και υψηλών 1"
- Διασπορά τουλάχιστον 90° x 60° και φασματική απόκριση 57 Hz - 16 kHz (-3dB)
- Να διαθέτει DSP επεξεργασίας σήματος.
- Δυνατότητα ανάρτησης ή τοποθέτησης σε στύλο
- Πιστοποίηση CE
- Ενδεικτικός τύπος EV ELX200 -12P

Τεμάχια 6

8. Φορητή πλαστική άθραυστη θήκη rack 4U με συρτάρι 2U και ζεύγος δεκτών αναλογικής λήψης UHF.

- Φάσμα συχνοτήτων λήψης, εύρους 88MHz (470 MHz – 558 MHz).
- Λήψη true diversity, σύνδεση κεραιών με συνδετήρες BNC.
- Δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης squelch
- Λειτουργίες pilot tone, IR sync με πομπό, αυτόματος εντοπισμός ελεύθερων καναλιών, ένδειξη στάθμης audio, σημάτων A/B RF και μπαταρίας πομπού.
- Αναλογική έξοδος με ακροδέκτη 3 pin XLR.
- Πιστοποίηση CE
- Ενδεικτικός τύπος SENNHEISER EM300-500G4

τεμάχια 2

9. Ασύρματος πομπός χειρός

- Φάσμα συχνοτήτων εκπομπής, εύρους 88MHz (470 MHz – 558 MHz).
- Ισχύς εκπομπής 10/30 /50mW.
- Με δυναμική καρδιοειδή κάψα μικροφώνου.
- Λειτουργία με 2 μπαταρίες AA.
- Λειτουργίες pilot tone, IR sync, ένδειξη στάθμης μπαταρίας πομπού.
- Ενδεικτικός τύπος SKM500G4

τεμάχια 4

10. Ασύρματος πομπός rack

- Φάσμα συχνοτήτων εκπομπής, εύρους 88MHz (470 MHz – 558 MHz).
- Ισχύς εκπομπής 10/30 /50mW.
- Λειτουργία με 2 μπαταρίες AA.
- Λειτουργίες pilot tone, IR sync, ένδειξη στάθμης μπαταρίας πομπού.
- Ενδεικτικός τύπος SK500G4

τεμάχια 4

11. Καρδιοειδής πυκνωτική κάψα με ρυθμιζόμενο διπλό στήριγμα κεφαλής

- Χρώματος μπέζ.
- Τερματισμός καλωδίου σε βιδωτό ακροδέκτη mini jack.
- Απόκριση συχνότητας 40 - 20,000 Hz και μέγιστη ακουστική πίεση μεγαλύτερη από 135dB SPL.
- Ενδεικτικός τύπος SENNHEISER HSP-4-EW-3 HEADSET ΚΑΡΔΙΑ ΜΠΕΖ

τεμάχια 4

12. Παθητικό DI box ενός καναλιού. Να διαθέτει διακόπτες αποσύνδεσης γείωσης (ground lift) και εξασθένησης σήματος κατά 30dB (pad). Βύσματα εισόδου 2 x 1/4" TRS και εξόδου XLR. Ενδεικτικός τύπος radial.

τεμάχια 6

13. Ψηφιακό μονό player

- Δυνατότητα αναπαραγωγής ψηφιακών αρχείων MP3, CD, CD-Rs και αρχείων μέσω USB flash.
- Δυνατότητα σύνδεσης μέσω USB σε H/Y και λειτουργία ως εξωτερική κάρτα ήχου με τους ανάλογους οδηγούς λογισμικού.
- Με fader start, loop, pitch/tempo control και αναλογικές εξόδους σε ακροδέκτες RCA.

- Πιστοποίηση CE
 - Ενδεικτικός τύπος Numark NDX500
- τεμάχια 4

14. Βάση στήριξης ηχείου με τρίποδο

- Από μαύρο αλουμίνιο, μεταβλητού ύψους 1375 - 2185 mm, με βιδωτή ασφάλεια και πύρο.
- Διάμετρος σωλήνα προσαρμογής 35 mm.
- Βάρος ηχείων όχι λιγότερο από 50 kg.

τεμάχια 6

15. Μαύρη βάση στήριξης μικροφώνου με τρίποδο

Μεταβλητό ύψους 900 -1600 mm, μεταβλητός βραχίονας 460 -770 mm. Βάση με αναδιπλούμενα πόδια. Ενδεικτικός τύπος K&M 210/9

τεμάχια 8

Στην προσφορά θα πρέπει να γίνεται πλήρης αναφορά των τεχνικών χαρακτηριστικών των προμηθευόμενων υλικών.

- Διαδικασία παρακολούθησης – παραλαβή

Η παρακολούθηση - παραλαβή της ζητούμενης προμήθειας θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της προκείμενης σύμβασης.

-Διαδικασία Πληρωμής

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει με τακτικά χρηματικά εντάλματα μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική τμηματική παραλαβή της συμβατικής προμήθειας από αρμοδίως ορισθησόμενο ως υπεύθυνο παραλαβής προμήθειας στέλεχος της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε».

Αθήνα, 14.05.2021

Για την «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε»

Ο Γενικός Διευθυντής

Ιωάννης Καπλάνης